Uwaga:
Trasę sieci i przyłączy wodociągowych należy oznakować taśmą lokalizacyjno - wykrywczą z zatopioną wkładką metalową.
Taśmę loklizacyjno - wykrywczą ułożyć na wysokości 30 cm ponad wierzch rury
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać odkrywki w celu weryfikacji rzędnych istniejacego uzbrojenia.

PIWIS
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA
tel./fax. (077)4546533 e-mail: piwis@mik.pl

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT WYMIANY AZBESTOWYCH RUR WODOCIĄGOWYCH W DŁUGOMIŁOWICACH		STADIUM P. W.
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA		
ADRES	OBRĘB DŁUGOMIŁOWICE, GMINA REŃSKA WIEŚ	BRANŻA	DATA
NAZWA RYSUNKU	Profil podłużny sieci i przyłączy wodociągowych – etap 3	SANITARNA	03.2012
FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Zdzisław Czuczwara	6/89/Op	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adrian Oliwa		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grażyna Jurowicz	350/94/Op	
KIER.PRACOWNI	inż. Zdzisław Czuczwara	6/89/Op	
INWESTOR	URZĄD GMINY REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47 – 208 Reńska Wieś	SKALA 1:100/500	NR RYSUNKU 4.1